

৫ থেকে ১১ বছরের শিশুদের মধ্যে আর্লি অটিজমের লক্ষণ

এই উপসর্গ এবং লক্ষণ গুলি কেবলমাত্র বাবা, মা ও চিকিৎসকদের (বিশেষজ্ঞ) - দের অটিজমের সম্ভাবনার সমন্ধে সতর্ক করার জন্য। মাথায় রাখবেন এগুলিই কিন্তু একমাত্র রোগ নির্ণায়ক নয়, এগুলি কিছু লক্ষণ বা উপসর্গ মাত্র।

ভাষা ও যোগাযোগের ক্ষমতা

খুব সীমিত কথা বলা অথবা কমিউনিকেশন এর জন্য অদ্ভুত কিছু ইশারা করা (নিজের কোনও পছন্দের বিষয় নিয়ে যে কোন লোকের সাথে কথা বলা)



চেনা শব্দবন্ধ বার বার একই ভঙ্গিমায় বলা



অন্য কেউ কথা বললে উত্তর দেয় না বা উৎসাহ দেখায় না।



সামাজিক মেলামেশা



সামাজিক পরিবেশে মানুষের সাথে মেলামেশার ক্ষেত্রে কোনও উৎসাহ থাকে না, এমনকি নিজের বয়সী বন্ধুদের সাথেও মেশে না।

সমাজে মেশার জন্য যে সমস্ত আচরণ বাধ্যতামূলক বা সবাই যা মেনে চলছে, তা বুঝতে পারে না।



একা একা সময় কাটাতে বা খেলতে ভালবাসে। নতুন ধরনের খেলা বা কল্পনার খেলা প্রায় থাকেই না।

যোগাযোগের জন্য চোখের দিকে কম তাকায় বা একদমই তাকায় না।



পছন্দের জিনিস বা পছন্দের কিছু ঘটলে আগ্রহ দিয়ে পয়েন্ট করে দেখায় না।



আচরণের পুনরাবৃত্তি এবং সীমাবদ্ধ উৎসাহ



কোনও জিনিসের প্রতি অস্বাভাবিক রকমের একাগ্রতা



বাঁধা ধরা কিছু আচরণ বার বার করা (যেমন হাত নাড়ানো, শরীর দোলানো)



প্রতিদিন একই রুটিন মেনে চলার প্রতি বিশেষ আগ্রহ

কোনও রকম পরিবর্তন অপছন্দ। পরিবর্তন হলে ভীষণ উদ্বেগ ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।



ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় এমন কিছু যেমন গন্ধ, শব্দ বা কোনও স্পর্শতে, হয় কোনও অনুভূতি নেই অথবা অস্বাভাবিক উত্তেজনা হতে পারে।

Translated by
শিশুদিশা

Nayi Disha
Where Hope Meets Courage



✓ আপনি কি আপনার সন্তানদের মধ্যে অটিজমের এই লক্ষণ গুলো খেয়াল করেছেন? তাহলে যত তারাতারি সম্ভব এটি নির্ণয় করুন।

আপনার নিকটবর্তী শিশু চিকিৎসক/মনোবিদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, আপনি শিশুর মধ্যে যে যে লক্ষণ খেয়াল করেছেন তা নিয়ে ওনার সঙ্গে আলোচনা করুন এবং সম্পূর্ণ বিকাশমূলক মূল্যায়ন-এর ধারণা পান।

An Information resource for Intellectual & developmental disabilities.

8448448996 contactus@nayi-disha.org nayi-disha.org Copyright 2022